

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017
 ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE										
BASCULA PARA PACIENTE	BAME	427	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/O/1999/933-	\$ 3,565.00	ENAJENACION	AVALUO			PROBLEMAS EN EL DISPLAY. REFACCIONES NO EXISTENTES EN EL MERCADO. SE CUENTA CON CARTA DE OBSOLECENCIA
TANQUE DE PARAFINA	THERMO ELECTRIC	DICKSON (8B105)	9892	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/O/1999/1468-	\$ 48,325.18	ENAJENACION	AVALUO			FUNCIONA PARCIALMENTE (MUCHO OXIDO YA NO SE PUEDE REPARAR)
ASPIRADOR CONTINUO	GOMCO	3040	19991026011	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/O/2000/11885-	\$ 10,738.93	ENAJENACION	AVALUO			NO FUNCIONA (REFACCIONES QUE YA NO SE ENCUENTRAN)
ASPIRADOR CONTINUO	GOMCO	3040	199991020010	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/O/2000/11884-	\$ 10,738.93	ENAJENACION	AVALUO			NO FUNCIONA (REFACCIONES QUE YA NO SE ENCUENTRAN)
BASCULA PARA PACIENTE	BAME	427	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/O/1994/328-	\$ 421.30	ENAJENACION	AVALUO			FALLA EN LECTURA DE PESO Y EN VISUALIZACIÓN DE DISPLAY. NO REPARABLES. YA NO CUENTA CON REFACCIONES DISPONIBLES EN EL MERCADO. EL AREA USUARIA SOLICITA DICTAMEN TECNICO.
CALENTADOR DE FLUIDOS Y SANGRE	SMITHS	LEVEL 1	S10002198	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/I/2010/23345-	\$ 288,840.00	ENAJENACION	AVALUO			EQUIPO REQUIERE REFACCIONES NO DISPONIBLES EN EL MERCADO
CALENTADOR DE FLUIDOS Y SANGRE	SMITHS	LEVEL 1	S10002199	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/I/2010/23344-	\$ 288,840.00	ENAJENACION	AVALUO			EQUIPO REQUIERE REFACCIONES NO DISPONIBLES EN EL MERCADO
CALENTADOR DE FLUIDOS Y SANGRE	SMITHS	LEVEL 1	S10002200	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/I/2010/23343-	\$ 288,840.00	ENAJENACION	AVALUO			EQUIPO REQUIERE REFACCIONES NO DISPONIBLES EN EL MERCADO
MICROSCOPIO QUIRURGICO	OLYMPUS	MTX	20446	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/AC/2006/18964-	\$ 30,000.00	ENAJENACION	AVALUO			EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL PRISMA Y DEBIDO A QUE ES UN EQUIPO OBSOLETO YA NO HAY REFACCIONES EN EL MERCADO. POR LO TANTO EL EQUIPO NOTIENE REPARACION.
LAMPARA DE LUZ FRIA	BAUSCH & LOMB	712618	969-001-925	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/AC/2006/17064-	\$ 1,000.00	ENAJENACION	AVALUO			EL EQUIPO SE ENCUENTRA OBSOLETO POR LO QUE YA NO HAY REFACCIONES EN EL MERCADO

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017
 ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO : 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE										
CAMA MODULAR ACTUALIZABLE	HILL ROM	HORIZON TOTAL C	B046AM1955	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/0/2000/12045-1	\$ 249.819.81	ENAJENACION	AVALLUO			LA CAMA ESTA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE LA FALLA QUE PRESENTA NO PERMITE MOVERLA A UNA POSICION SEGURA PARA SU USO CON PACIENTES
CAMA MODULAR ACTUALIZABLE	HILL ROM	HORIZON TOTAL C	B046AM1953	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/0/2000/12042-1	\$ 249.819.81	ENAJENACION	AVALLUO			LA CAMA ESTA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE LA FALLA QUE PRESENTA NO PERMITE MOVERLA A UNA POSICION SEGURA PARA SU USO CON PACIENTES
VENTILADOR VOLUMETRICO	BIRD	6400ST 096115	4246	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/AC/2006/17141-	\$ 400.00	ENAJENACION	AVALLUO			EL VENTILADOR ESTA EN SU ETAPA DE OBSOLESCENCIA, YA NO ES POSIBLE CONSEGUIR REFACCIONES EN EL MERCADO QUE GARANTICEN SU FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LOS PARAMETROS QUE MANDA EL FABRICANTE. POR LO TANTO YA NO ES SEGURO SU USO CON PACIENTES
ESTIMULADOR DE NERVIOS	BBRAUN	STIMUPLEX DIG RC	5877	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/003/2016/MED/2016/26361-	\$ 10.034.00	ENAJENACION	AVALLUO			ESTIMULADOR DE NERVIOS PERIFERICOS MODELO STIMUPLEX DIG RC, MARCA BBRAUN, REQUIERE REEMPLAZO DE CABLES, SIN EMBARGO NO CUENTA CON SOPORTE DE FABRICA EN REFACCIONES DESDE HACE 5 AÑOS, POR LO CUAL ES IMPOSIBLE SE REPARACION. SE ANEXA CARTA DE OBSOLESCENCIA, DR DAVID UNZUETA SOLICITA DICTAMEN TECNICO/FUNCIONAL MEDIANTE OFICIO DA/163/2017



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE										
ESTIMULADOR DE NERVIOS	BRAUN	STIMUPLEX DIG RC	7429	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/003/2016/MED/2016/26562-	\$ 10,034.00	ENAJENACION	AVALUO			ESTIMULADOR DE NERVIOS PERIFERICOS MODELO STIMUPLEX DIG RC, MARCA BRAUN. REQUIERE REEMPLAZO DE CABLES, SIN EMBARGO NO CUENTA CON SOPORTE DE FABRICA EN REACCIONES DESDE HACE 5 AÑOS, POR LO CUAL ES IMPOSIBLE SE REPARACION. SE ANEXA CARTA DE OBSOLESCENCIA, DR DAVID UNZUETA SOLICITA DICTAMEN TECNICO-FUNCIONAL MEDIANTE OFICIO DA/163/2017
ESTIMULADOR DE NERVIOS	BRAUN	STIMUPLEX DIG RC	8635	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/003/2016/MED/2016/26563-	\$ 10,034.00	ENAJENACION	AVALUO			ESTIMULADOR DE NERVIOS PERIFERICOS MODELO STIMUPLEX DIG RC, MARCA BRAUN. REQUIERE REEMPLAZO DE CABLES, SIN EMBARGO NO CUENTA CON SOPORTE DE FABRICA EN REACCIONES DESDE HACE 5 AÑOS, POR LO CUAL ES IMPOSIBLE SE REPARACION. SE ANEXA CARTA DE OBSOLESCENCIA, DR DAVID UNZUETA SOLICITA DICTAMEN TECNICO-FUNCIONAL MEDIANTE OFICIO DA/163/2017
16								\$ 1,501,450.96					

ELABORÓ

VO. BO.

AUTORIZÓ

L.A. EDGAR CRIBI MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO

MTRO. JOSÉ RAÚL SANCHEZ ARREDONDO
SUBDIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MARCELA VERDEJO SILVA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017

ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO : 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE										
COMPUTADORA	DELL	OPTI PLEX GX620	698M4C1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2006/19150-1	\$ 19,306.20	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
COMPUTADORA	DELL	OPTI PLEX GX620	2YGM4C1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19079-1	\$ 22,411.20	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
COMPUTADORA	DELL	OPTI PLEX GX620	CLCM4C1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19100-1	\$ 22,411.20	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
COMPUTADORA	DELL	OPTI PLEX GX620	8MGM4C1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19118-1	\$ 22,411.20	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
COMPUTADORA	DELL	OPTI PLEX GX620	8YGM4C1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19067-1	\$ 22,411.20	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
REGULADOR	MICROSTAR	1200VA	E090709368	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	566/O/1993/270-	\$ 2,469.03	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
REGULADOR	CENTRA	SMART CENTRA 8015	20/48	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2002/14081-	\$ 687.70	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MONITOR	DELL	ULTRASHARP 1504RP	MY-0SR108-47603-317-027C	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19901-2	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
REGULADOR	VICA	S1200	521107/300308	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19516-	\$ 1,012.00	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	OPTI PLEX 780	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/D/2012/24973-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	OPTI PLEX GX620	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16695-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	OPTI PLEX GX620	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16647-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	OPTI PLEX GX620	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19079-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	OPTI PLEX GX620	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16740-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	OPTI PLEX GX620	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19934-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	OPTI PLEX 780	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/D/2012/25054-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017

ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MATERIAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIZADO
	MARCA	MODELO	SERIE								
TECLADO	DELL	OPTI PLEX GX620	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19873-3	\$ -	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	OPTI PLEX GX620	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19936-3	\$ -	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	OPTI PLEX GX620	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19948-3	\$ -	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	OPTI PLEX GX620	N/A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19904-3	\$ -	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	XN966	HS83216145A	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	531/0/2008/20141-5	\$ -	ENALENACION	AVALUO	NO TIENE REPARACION ALGUNA
MONITOR	DELL	1707PFF	CN-0CJ167-72872-69F-18AL	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2006/19204-2	\$ -	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0D1415-71616-68F-15SR	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2006/19204-3	\$ -	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	M-UVDELL	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2006/19204-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
GPU	DELL	OPTI PLEX GX620	SCGMAC1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/1/2006/19061-1	\$ 22,411.20	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
GPU	DELL	OPTI PLEX GX620	FTZ221	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/1/2005/16619-1	\$ 22,185.80	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
IMPRESORA	HP	LASERJET P2035	CM89C10335	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/D/2010/20521-	\$ 7,954.70	ENALENACION	AVALUO	DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
IMPRESORA	HP	LASERJET 2410	CNKK22954	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/1/2005/16116-	\$ 5,750.00	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
GPU	DELL	OPTI PLEX GX620	9KGMAC1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/1/2006/19075-1	\$ 22,411.20	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
GPU	DELL	OPTI PLEX GX620	JS8MAC1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2006/19167-1	\$ 19,306.20	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
GPU	AVATAR	7000 D80A	MXD80A5365	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2006/17320-1	\$ 7,935.00	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
IMPRESORA	HP	LASERJET P2035	VNB3G08276	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2001/12907-	\$ 9,700.25	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
GPU	AVATAR	7000 D80A	MXD80A5437	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2006/17311-1	\$ 7,935.00	ENALENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

GA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017

ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO : 2018

MOBILIARIO	MARCA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MODELO	SERIE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIZADO
IMPRESORA	HP	LASEJET PROP P1102W		VND3W07478	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/1999/5385-	\$ 4,000.00	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CPU	DELL	GX260	9VJZ21		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19899-1	\$ 3,850.75	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
IMPRESORA	HP	LASEJET 2410		CNGKK22957	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16118-	\$ 5,750.00	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CPU	DELL	OPTIPLEX GX620		G1DM4C1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2006/19175-1	\$ 19,306.20	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	MICROSOFT	X800472		55249-576-2415736-0	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19886-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CPU	DELL	GZ60		8GHGJ21	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19936-1	\$ 3,850.75	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CPU	DELL	OPTIPLEX GX620		9XCW4C1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2006/19183-1	\$ 19,306.20	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CPU	DELL	OPTIPLEX GX620		S2DM4C1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19085-1	\$ 22,411.20	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	SOLA BASIC	XR-21-801		E-00-K-41754	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/1998/704-	\$ 2,699.95	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	CENTRA	600		412903932	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2002/14055-	\$ 687.70	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	MICROSTAR	1200VA		E090348197	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/1997/664-	\$ 1,767.49	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	CENTRA	PLUS 900		S15A00142	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2005/16362-	\$ 1,034.14	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	POWER ALL	PAMG-1000		G-063810474	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/D/2012/25097-	\$ 1.00	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CPU	DELL	OPTIPLEX GX620		DXCM4C1	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16724-1	\$ 22,185.80	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M		S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2006/19148-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M			1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16617-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017

ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	MARCA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MODELO	SERIE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOUSE	DELL	S/M	F100LJ20		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2006/19173-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	I0700PEM		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2012/24986-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	HCP54413594		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16736-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16700-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	CN-09RRC7-44751-07N-0666		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2012/25049-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16602-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16759-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	MOCUSO	CN-09RRC7-44751-071-002Z		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2012/25059-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2012/25067-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CPU	DELL	OPTIPLEX GX620	FFEQS11		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2012/24909-1	\$ 1.00	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16620-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19953-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16754-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2006/17322-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	MOCUSO	IOA01809		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2012/24879-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	HCP54411330		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16698-4	\$ -	ENALENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017

ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	MARCA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MODELO	SERIE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOUSE	DELL	S/M	HCD54410882		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16743-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	F0V03384		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2006/19152-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	HCS5434968		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16755-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	F0V0339G		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2006/19107-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16739-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	MORFLUOA	CN-0NNP0G-73826 6C100MV		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2012/25070-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16642-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	CN-0DV0RH-71616 972-080C		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2006/19118-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	HCP54413597		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16769-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	MORFLUOA	CN-0NNP0G-73826 69G-010S		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2012/25071-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MONITOR	DELL	1707FP	CN-0C167-72872- 69E-173L		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2006/19162-2	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	POWER ALL	PAMG-1000	G-093510638		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2012/25211-	\$ 1.00	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	FENTON	P1000	65895093571		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2006/19464-	\$ 1,012.00	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	CENTRA	PLUS 900	515301192		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2005/16302-	\$ 1,034.14	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	FENTON	P1000	65894734030		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2006/19351-	\$ 1,012.00	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	FORZA	SL-1011	6110401311		1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2005/16366-	\$ 1,034.14	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017

ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MARCA	MODELO	SERIE									
UPS	FORZA	SL-1011	521110300750	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2005/16365-	\$ 1,034.14	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	CENTRA	SMART CENTRA 600	412904142	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2002/14048-	\$ 687.70	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	DATA SHIEL	KS-1000 PRO	80720636	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2000/12626-	\$ 2,945.15	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
UPS	FENTON	P1000	65893843738	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19563-	\$ 1,012.00	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ458-71581-619-0F5L-A01	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/0/2006/19164-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	MICROSOFT	WIRED KEYBOARD 200	02007010596852	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16716-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
IMPRESORA FX-890	EPSON	FX-890	NZBV000517	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19024-	\$ 5,405.00	ENAJENACION	AVALUO	EQUIPO OBSOLETO
TECLADO	DELL	R17D50	CN-0W7646-37172-53J-05NV	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16666-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	R17D50	CN-0W7646-37172-53J-05KR	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16668-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	R17D20	TH-07N124-37171-2CD-0479	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2006/17320-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	R17D50	CN-0W7646-37172-53J-05FP	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16673-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	R17D20	TH-07N124-37171-2CC-0756	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19944-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	R17D50	CN-0W7646-37172-581-004B	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2005/16622-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	N889	CN-011D3V-71581-161-0160	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19035-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	OCJ339	FZD00NSE	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/L/2006/19044-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	MOC510	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/D/2012/24943-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	MICROSOFT	X802474	76873-600-2804644-0	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19914-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017

ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		SERIE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO											
MOUSE	DELL	S/M	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16596-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
NO-BREAK	CENTRAL PLUS	S/M	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2005/16910-	\$ 1,094.14	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
NO-BREAK	SMART CENTRA	S/M	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2002/14085-	\$ 687.70	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
NO-BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR INET 300	E06F26271	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/D/2006/18551-	\$ 977.50	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
NO-BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR 2000	G00160023	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2002/14035-	\$ 4,760.95	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
NO-BREAK	DATA SHIELD	K31000 PRO	80720687	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2000/12633-	\$ 2,945.15	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16614-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	FOZOCKG9	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16633-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16666-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16645-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2006/19029-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MOUSE	DELL	S/M	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2006/19066-4	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	MICROSOFT	RT2300	7668205253698	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19898-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
TECLADO	DELL	SK-8115	S/S	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/D/2012/25003-3	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MONITOR	DELL	E176FPM	CN-0KCN31-12963-58U-05A6	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2005/16635-2	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MONITOR	DELL	E176FPF	CD-0MH318-72872-6A5-68KU	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/I/2006/19113-2	\$ -	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2017
 ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIZADO
	MARCA	MODELO	SERIE										
LAPTOP	COMPAQ	ARMADA E500	1J0BDX48W815	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/O/2001/12941-	\$ 68.850,50	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CPU	DELL	OPTIPLEX GX620	CNPT121	1	EQUIPO	4TO TRIMESTRE	515/AC/2008/19889-1	\$ 3.850,75	ENAJENACION	AVALUO			NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
								\$ 443.835,21					

ELABORÓ

L.A. EDGAR URIBE MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO

VO. BO.

MTR. JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ ARREDONDO
 SUBDIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUTORIZÓ

MARCELA VERDEJO SILVA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/12/2017

ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO : 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MODELO	SERIE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
SILÓN EJECUTIVO (TIPO CONCHA)	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/10575-	\$ 638.25	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	SYSTEM-FORM	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/9540-	\$ 581.90	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
COLCHON P/PREVENCIÓN DE ESCARAS	HILL ROM	ACUCAIR	124924	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/2000/11815-	\$ 23,345.50	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
IMPRESORA MICROLINE 321T	OKIDATA	MICROLINE 321T	AEGC050033270	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	515/0/2007/19662-	\$ 6,082.81	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	OLYMPIA	COMFORTYPE	0513576	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1991/31-	\$ 3,380.00	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
ESCRITORIO C/PED DERRECHO	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/8151-	\$ 1,199.45	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
MESA ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/14488-	\$ 966.00	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
SILLA DE MADERA (SALA DE JUNTAS)	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/4931-	\$ 1,253.50	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
MESA ESCRITORIO 2 CALONES	CONVARSA	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/11551-	\$ 1,069.50	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
ENFRADOR C/CALENTADOR DE AGUA	PURESA	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/11208-	\$ 1,863.00	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
MESA RECTANGULAR	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/9160-	\$ 805.00	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
SILLA DE RUEDA	EVEREST Y JENNINGS	MEDICA	DMCO6E05186	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	512/L/2007/19690-	\$ 1,782.50	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/9814-	\$ 581.90	ENALEMNACION	AVALUO			NO ES NECESARIO EN EL SERVICIO
SILÓN FIJO UN LUGAR	SYSTEM-FORM	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/10087-	\$ 388.70	ENALEMNACION	AVALUO			NO ES NECESARIO EN EL SERVICIO
PORTAVENOCISIS RODABLE	DOMINEX	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	512/0/1999/1632-	\$ 740.60	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
PORTA VENOCISIS RODABLE	BAME	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	512/0/1999/6101-	\$ 365.00	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
SILLA DE PALETA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/AC/2006/17580-	\$ 97.00	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
SILLA DE PALETA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/AC/2006/17553-	\$ 97.00	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
SILLA DE PALETA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/AC/2006/17524-	\$ 97.00	ENALEMNACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/2006/17492-	\$ 0.35	ENALEMNACION	AVALUO			NO ES NECESARIO EN EL SERVICIO



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/12/2017

ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	SYSTEM-FORM	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/9831-	\$ 581.90	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	SYSTEM-FORM	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/9824-	\$ 581.90	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
SILLA DE RUEDA	EVEREST Y JENNINGS	MEDICA	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	512/U/2007/19702-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			NO TIENE REPARACION EN LLANTAS
SILLA DE RUEDA	EVEREST Y JENNINGS	MEDICA	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	512/U/2007/19700-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			NO TIENE REPARACION EN LLANTAS
SILLON RECLINABLE C/ BRAZOS (REPOSET)	VON HAUCKE	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	511/0/1999/5278-	\$ 1,479.36	ENAJENACION	AVALUO			NO TIENE REPARACION PARA REALIZAR DIFERENTES POSICIONES EN LA MOVILIZACION DE LOS PACIENTES, INFORMAR TAMBIEN QUE TIENE FAUNA MOCIVA (CHINCHES) NI CON LA FUMIGACION SE LOGRA EXTERMINAR
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/746-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/747-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/748-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/750-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/751-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/752-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/753-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/754-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/755-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION

4

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES INMUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/12/2017

ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/756-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/757-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/758-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/759-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/760-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/761-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/762-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/763-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/764-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/765-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/766-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/767-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/768-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/769-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/770-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS		S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/771-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/12/2017

ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE										
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/772-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/773-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/774-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/775-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/776-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/777-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/778-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/779-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/780-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/781-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/782-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/783-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/784-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/785-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/786-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RAJA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/787-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/12/2017
 ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO : 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		SERIE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO											
JAUJA POLICARBONATO P/RATA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/788-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/789-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATA	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/790-	\$ 1,782.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/791-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/792-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/793-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/794-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/795-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/796-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/797-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/798-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/799-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/800-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/801-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/802-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/803-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/12/2017

ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2018

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE										
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/804-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/805-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/806-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/807-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/808-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/809-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/810-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/811-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/812-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/813-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/814-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/815-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/816-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/817-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/818-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION
JAUJA POLICARBONATO P/RATONES	LAB PRODUCTS	S/M	S/S	1	PIEZA	4TO TRIMESTRE	532/0/1999/819-	\$ 908.50	ENAJENACION	AVALUO			MUY MALAS CONDICIONES, NO TIENE REPARACION

AF

